

English

Urdu / ردو

Paused periods (secondary amenorrhoea)

If you haven't had a period for over 3 months and you're not pregnant, this is known as paused or missed periods (secondary amenorrhoea).

If you're experiencing secondary amenorrhoea, speak to your doctor. They'll talk to you about different things that might affect your periods. This could include:

- your medical history
- your family's medical history
- your physical and mental health
- any other lifestyle changes for example any recent changes in your weight or the amount of exercise that you do

موقوف مابواریاں (ثانوی امینوریا)

اگر آپ کو 3 ماہ سے زیادہ عرصے سے حیض نہیں آیا ہے اور آپ حاملہ نہیں ہیں، تو اسے موقوف یا چھوٹ جانے والی ماہواری (ثانوی امینوریا) کے نام سے جانا جاتا ہے۔

اگر آپ ثانوی امینوریا کا سامنا کر رہی ہیں، تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔ وہ آپ سے مختلف چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کی ماہواری پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اس میں شامل ہو سکتا ہے:

- آپ کی طبی ہسٹری
- آپ کی فیملی کی طبی ہسٹری
- آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت
- طرز زندگی میں کوئی دوسری تبدیلیاں مثال کے طور پر آپ کے وزن یا آپ
 کے ذریعہ کی جانے والی ورزش کی مقدار میں حالیہ تبدیلیاں

Speak to your doctor if:

You don't have a period for more than 3 months and you have any of the following symptoms:

- pelvic pain
- headache
- nausea
- changes in your vision
- hair loss
- facial hair growth
- · discharge from your breasts
- acne

اپنے ڈاکٹر سے بات کریں اگر:

آپ کو 3 ماہ سے زیادہ عرصے سے ماہواری نہیں ہوئی ہے اور آپ کو درج ذیل علامات میں سے کوئی ایک ہے:

- پیڑو کا درد
 - سردرد
 - متلی
- آپ کی بصارت میں تبدیلیاں
 - بال جهڙنا
 - چہرے پر بالوں کا بڑھنا
- آپ کی چھاتیوں سے رساؤ
 - مہاسے

Causes

There are different times in people's lives when it's normal to not have a period. For example, before puberty, when you're pregnant or exclusively breastfeeding, and after the menopause. Some hormonal contraception can also offer you the option of no bleeding.

There are also lots of other reasons periods can stop.

Genetic factors can include having a:

وجوبات

لوگوں کی زندگیوں میں مختلف اوقات ایسے ہوتے ہیں جب ماہواری کا نہ ہونا معمول کی بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ، بلوغت سے پہلے ، جب آپ حاملہ ہوں یا مکمل طور پر دودھ پلا رہی ہوں، اور حیض بند ہونے کے بعد۔ بعض ہارمونی مانع حمل بھی آپ کو خون نہ بہنے کا اختیار دے سکتے ہیں۔

بہت سی دیگر وجوہات بھی ہیں جن سے ماہواری رک سکتی ہے۔

جینیاتی عوامل میں شامل ہو سکتا ہے ایک:

Diagnosis	تشخيص
some allergy medications	• كچه الرجى كى دوائيں
medication for high blood pressure	 ہائی بالا پریشر کی دوائیں
some anti-depressants	 کچه مانع افسر دگی دو ائیں
some anti-psychotic medications	 کچه ذبنی انتشار مخالف ادویات
medical treatments such as chemotherapy and radiotherapy	 کیمو تھیراپی اور ریڈیو تھیراپی جیسے طبی علاج
causing amenorrhoea. This can include:	و سکتا ہے۔ اس میں شامل ہو سکتا ہے:
Some medications can cause changes in your hormone balance,	کچھ دوائیں آپ کے ہارمون کے توازن میں تبدیلی کا سبب بن سکتی ہیں، جس سے امینوریا
premature menopause	• قبل از وقت حیض بند ہونا
thyroid problems	• تھائیر ائیڈ کے مسائل
polycystic ovary syndrome	 پولی سسٹک اووری سنڈروم
Hormonal factors can include:	ار مونی عوامل میں شامل ہو سکتا ہے:
extreme exercise	بہت زیادہ ورز ϕ
• <u>stress</u>	• <u>تناؤ</u>
being severely overweight or underweight	 شدېد طور پر بېت زياده يا بېت كم وزن بونا
Lifestyle factors can include:	طرز زندگی کے عوامل میں شامل ہو سکتا ہے:
genetic or chromosomal condition	• جینیاتی یا کروموسومی حالت
 family history of premature menopause 	 قبل از وقت حیض بند ہونے کی خاندانی ہسٹری

Your doctor will start by asking you to take a pregnancy test to rule out a possible pregnancy. They might advise you to wait a little longer to see if you periods return or they might think that you need treatment.

If you're seeing your doctor, there are some useful pieces of information to think about beforehand:

- the first day of your last period (when it started)
- how many days your period usually lasts
- what was the shortest time between your periods (from the first day of one period to the first day of the next)
- what was the longest time between your periods (from the first day of one period to the first day of the next)
- how often you need to change your period products on a heavy day
- if you are over 25, when you had your last smear test

It can be helpful to keep a note of your period dates and symptoms using a calendar, a diary or an app. You can then discuss this with your doctor who can decide if any tests or treatments might be needed.

<u>It's ok to ask</u> any questions about your care to help you get the information you might need.

آپ کا ڈاکٹر آپ سے حمل کا ٹیسٹ کروانے کے لیے کہے گا تاکہ کسی بھی ممکنہ حمل کو مسترد کیا جا سکے۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ عرصہ تک انتظار کرنے کا مشورہ دے سکتے ہیں کہ آیا آپ کی ماہواری واپس آتی ہے یا وہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔

اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے ملاقات کر رہی ہیں، تو پہلے سے سوچنے کے لیے کچھ مفید معلومات موجود ہیں:

- آپ کی پچھلی ماہواری کا پہلا دن (یہ کب شروع ہوئی)
- عام طور پر آپ کی ماہواری کتنے دنوں تک رہتی ہے
- آپ کی ماہواریوں کے درمیان سب سے کم وقت کیا تھا (ایک ماہواری کے پہلے دن تک) دن سے دوسری ماہواری کے پہلے دن تک)
 - آپ کی ماہواریوں کے درمیان سب سے طویل وقت کیا تھا (ایک ماہواری کے پہلے دن سے دوسری ماہواری کے پہلے دن تک)
- زیادہ ہونے والے کسی دن میں آپ کو اپنی ماہواری مصنوعات کو کتنی بار تبدیل
 کرنے کی ضرورت ہوتی ہے
- اگر آپ کی عمر 25 سال سے زیادہ ہے، تو آپ کا آخری سمیئر ٹیسٹ کب ہوا تھا

ایک کیانڈر، ڈائری یا ایپ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ماہواری کی تاریخوں اور علامات کو نوٹ کرنا مددگار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اس پر تبادلہ خیال کر سکتی ہیں جو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ آیا کسی ٹیسٹ یا علاج کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

اپنی دیکھ بھال کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو مطلوبہ معلومات حاصل کرنے میں مدد مل سکے۔

If your doctor thinks you might have a health condition that's	اگر آپ کے ڈاکٹر کے خیال میں آپ کی صحت کی کوئی ایسی حالت ہو سکتی ہے جو آپ
affecting your periods, they may refer you to a specialist. They may	کی ماہواری کو متاثر کر رہی ہے، تو وہ آپ کو کسی ماہر کے پاس بھیج سکتے ہیں۔ وہ
carry out some tests or suggest treatments.	کچھ ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا علاج تجویز کر سکتے ہیں۔
If you do see a specialist doctor, they may carry out an internal	اگر آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے ملتی ہیں، تو وہ آپ کے رحم (بچہ دانی) اور پیڑو کے ساتھ
examination to check your womb (uterus) and pelvis, as well as	سر بچ تصنی مدہر داستر سے مصنی ہیں، نو وہ بچ سے رہم (بچہ دائی) اور پیرو سے مصنیہ ساتھ آپ کے پیٹ کی جانچ کرنے کے لیے اندرونی معائنہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک
your tummy. As this is an intimate examination, the doctor who	قریبی معائنہ ہے، اس لیے اسے انجام دینے والے ڈاکٹر کے پاس کوئی دوسرا شخص
performs it will have another person (chaperone) present. You can	(شاپرون/محافظ) موجود ہوگا/گی۔ اسے انجام دینے کے لیے آپ کسی خاتون ڈاکٹر کا
ask for a female doctor to carry it out. They might then do some	مطالبہ کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد وہ صحت کی کسی بھی دوسری حالت کو مسترد کرنے
more tests, such as blood tests, to rule out any other health	کے لیے کچھ مزید ٹیسٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ خون کے ٹیسٹ۔
conditions.	
Treatment	علاج
Depending on the cause, your doctor will talk with you about the	وجہ کی بنیاد پر ، آپ کا ڈاکٹر آپ سے آپ کے لیے صحیح علاج کے بارے میں بات کرے
right treatment for you. This might include:	و. ہیں شامل ہو سکتا ہے: گا۔ اس میں شامل ہو سکتا ہے:
ng.n. a caament of your ring migra morage.	
lifestyle changes, including changes to diet or activity levels	 طرز زندگی میں تبدیلیاں، بشمول غذا یا سرگرمی کی سطح میں تبدیلیاں
taking certain hormonal contraception to help your period	 آپ کی ماہواری کو مزید باقاعدہ بنانے میں مدد کے لیے کچھ ہار مونل مانع حمل
become more regular	ادويات لينا
For more information about periods in Urdu go to	ار دو میں ماہواری کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں
https://www.nhsinform.scot/translations/languages/urdu/	https://www.nhsinform.scot/translations/languages/urdu/
11 July 2022	11 جولائي 2022